





Demais Linhas



Redes para proteção de Peças



Aplicações:

Proteção de peças com formas incomuns e variadas.

Especificações:

Material: polietileno de baixa densidade (PEBD)

Cor Padrão: Amarelo (para outras cores o volume mínimo é de 50kg sob consulta).

Código	Gramas por metro	Diâmetro Protegido (mm)
100512	12	8 a 16
180515	15	15 a 25
300527	27	25 a 50
420750	50	50 a 100
500777	77	100 a 150
600889	89	150 a 200
4820110	110	200 a 366
6222140	140	350 a 550



/piranelcorreiasoficial



/PiranelOficial



www.piranel.com.br



(19) 9 8249-2772

Protetor Série PA




Especificações

Material: PA 6.6 (Nylon)

Cor: Preto

Desenho Técnico



Tabela

Código	Rosca	B
PA-M14	M14 x 1,5	11,10
PA-M16	M16 x 1,5	12,00
PA-M18	M18 x 1,5	12,00
PA-M20	M20 x 1,5	12,65
PA-M24	M24 x 1,5	12,90
PA-M30	M30 x 1,5	17,20
PA-13/16	13/16" - 16 UNF	12,20
PA-3/4	3/4 - 16 UNF	16,80
PA-7/8	7/8" - 14UNF	18,45
PA-1.3/16	1.3/16 - 16UNF	23,10



/piranelcorreiasoficial



/PiranelOficial



www.piranel.com.br



(19) 9 8249-2772

Protetor de Pino Série PP



Aplicações


Pinos com canaleta para engate. Ex.: Pinos de engate rápido para pneumática e refrigeração.

Especificações

Material: PEBD(Polietileno de baixa densidade) Virgem.

Cor: Vermelho

Desenho Técnico



Tabela

Código	A	F	I
PP-1	9,50	12,50	18,40
PP-2	13,56	16,70	24,00
PP-3	15,70	16,85	24,00



/piranelcorreiasoficial



/PiranelOficial



www.piranel.com.br



(19) 9 8249-2772


Protetor Série P



Especificações

Material: PEBD(Polietileno de baixa densidade) Virgem.
Cor: Natural

Desenho Técnico



Tabela

Código	A	B	D	E	F
P-07	9,27	7,62	9,53	5,94	7,65
P-09	10,87	9,14	9,53	7,59	9,27
P-10	11,68	9,91	9,53	8,26	10,06
P-28	12,35	11,60	5,85	10,00	10,80
P-12	13,00	11,45	10,30	9,80	11,40
P-14	14,40	12,80	11,10	11,10	12,80
P-29	16,50	15,70	5,85	14,00	15,20
P-23	20,25	18,05	15,95	16,20	18,50
P-27	24,95	22,35	15,85	20,50	22,80



/piranelcorreiasoficial



/PiranelOficial



www.piranel.com.br



(19) 9 8249-2772

Protetor VF



Especificações

Material: PEBD(Polietileno de Baixa
Densidade) virgem
Cor: Natural

Desenho Técnico



Tabela

Código	A	B	C
VF-12	11,75	12,00	16,20
VF-14	13,75	12,00	21,50
VF-18	17,70	12,00	25,50
VF-22	21,75	14,05	29,50
VF-01	34,40	14,30	40,50



/piranelcorreiasoficial



/PiranelOficial



www.piranel.com.br



(19) 9 8249-2772


Protetor Para Rosca Série VD



Aplicação

Material: PEBD (Polietileno Baixa Densidade)

Desenho Técnico



Tabela

Código	Rosca	C	D	E	F	G	Cor
VD-01	M14X1,25	24,00	12,65	6,30	1,80	6,00	Vermelho
VD-02	M16X1,5	24,00	12,65	6,30	1,80	6,00	Azul



/piranelcorreiasoficial



/PiranelOficial




www.piranel.com.br




(19) 9 8249-2772

Protetor Para Rosca Série VTS



Desenho Técnico



Tabela

Código	Sae/JIC	Aplicação Rosca- SAE	A	B
VTS-4	4	7/16"- 20	11,40	11,00
VTS-5	5	1/2"-20	11,40	12,45
VTS-6	6	9/16"-18	12,00	14,00
VTS-5/8	3	5/8" - 18	13,90	15,85
VTS-7	7	11/16"-16	12,00	17,40
VTS-8	8	3/4"-16	14,20	19,00
VTS-9	9	13/16"-16	14,20	21,00
VTS-10	10	7/8"-14	16,30	22,30
VTS-11	11	1"-14	16,20	25,60
VTS-12	12	1-1/16"-12	18,80	27,00
VTS-13	13	1-3/16"-12	18,80	30,00
VTS-16	16	1-5/16"-12	19,20	33,60
VTS-17	17	1-7/16"-12	19,00	37,00
VTS-20	20	1-5/8"-12	21,00	42,00
VTS-21	21	1-11/16"-12	24,00	42,60
VTS-24	24	1-7/8"-12	24,00	48,00

Vantagens

Fácil remoção

Especificações

Material: PEBD (Polietileno Baixa Densidade)

Cor: Azul



/piranelcorreiasoficial



/PiranelOficial



www.piranel.com.br



(19) 9 8249-2772

Protetor Para Rosca Interna PRI



Especificações


Material: PP (Polipropileno)

Cor: Amarelo

O'ring Opcional: Acrescentar sufixo "OR".

Ex.: PRI-7/16-OR

Desenho Técnico



Código	Tamanho da Rosca	Dimensões			
		A	B	C	D
PRI-1/4	1/4" - 19 BSP	12,85	22,20	7,65	8,00
PRI-3/8	3/8-19 BSP	12,85	20,20	7,65	10,70
PRI-1/2	1/2"-20 UNF	12,70	19,05	4,57	9,14
PRI-7/16	7/6"-20 UNF	10,92	15,00	4,57	9,91
PRI-1/2 NPT	1/2 NPT	19,10	26,00	7,60	12,00
PRI-9/16	9/16"-18 UNF	12,70	19,05	4,57	10,67
PRI-3/4	3/4"-16 UNF	17,27	25,40	4,83	13,21
PRI-3/4 NPT	3/4 NPT	22,40	31,50	7,60	12,20
PRI-1 NPT	1 NPT	27,30	39,23	7,60	15,30
PRI-7/8	7/8"- 14 UNF	19,05	26,92	6,10	14,22
PRI-1-1/16	1-1/16"-12 UNF	22,10	33,27	6,35	16,76
PRI-1-3/16	1-3/16"-12 UNF	25,40	38,10	7,62	17,78
PRI-1-1/4	1-1/4"-11,5NPT	28,58	47,00	7,62	13,21
PRI-1-5/16	1-5/16"-12 UNF	27,18	41,15	7,62	17,78
PRI-1-5/8	1-5/8"-12 UNF	28,58	42,75	7,62	19,05
PRI-1-7/8	1-7/8"-12 UNF	38,10	53,98	7,62	19,05
PRI-2	2"-11 UNF	57,00	62,00	10,00	16,00
PRI-M10	M10x1	10,80	15,00	6,90	10,50
PRI-M12	M12x1,5	12,85	18,15	7,60	9,00
PRI-M14	M14 x 1.5	12,85	18,20	7,65	10,70
PRI-M16	M16 x 1.5	12,85	18,20	7,65	10,70
PRI-M18	M18 x 1.5	17,27	25,40	4,83	13,21
PRI-M20	M20x1,5	17,50	25,40	7,70	10,90
PRI-M22	M22 x 1.5	19,05	26,92	6,10	14,22



/piranelcorreiasoficial



/PiranelOficial




www.piranel.com.br



(19) 9 8249-2772

Protetor Para Uso Externo Série V.A



Aplicação


Proteção de diâmetros e roscas

Especificações

Material: PEBD (Polietileno Baixa Densidade)
virgem

Cor: Azul

Desenho Técnico



Código	A	B
VA 3/16	4,75	24,64
VA M8	7,80	30,00
VA 3/8	9,25	22,10
VA 3/8L	9,50	79,50
VA M10	9,85	30,00
VA 1/2	12,60	22,40
VA 13,70	13,70	11,92
VA 5/8	15,65	22,15
VA 5/8L	15,80	44,25
VA 11/16	17,25	22,30
VA M18	17,80	19,00

Código	A	B
VA 18	18,20	56,30
VA 3/4	19,00	22,50
VA 13/16	20,50	22,15
VA 7/8	21,75	21,95
VA 15/16	23,65	22,40
VA 1	25,40	19,80
VA 1.1/16	26,65	22,40
VA 1.1/8	28,40	22,40
VA 1.3/16	30,00	22,30
VA 1.1/4	32,10	23,20
VA 1.5/16	33,30	22,00

Código	A	B
VA 1.3/8	34,80	21,30
VA 1.7/16	36,40	22,40
VA 7/16L	36,30	31,95
VA 1.1/2	38,10	51,70
VA 1.9/16	39,30	26,30
VA 1.52/64	45,64	47,70
VA 1.5/8	41,00	21,35
VA 2.1/2	62,60	22,00
VA 2.3/4	70,40	28,30
VA 3.92	98,50	93,80



/piranelcorreiasoficial



/PiranelOficial



www.piranel.com.br



(19) 9 8249-2772