






Aneis Guia Série W2

As guias tem como finalidade evitar o contato meta-metal entre componentes do cilindro, garantindo a vida útil programada das vedações.

São produzidos em nylon com carga de fibra de vidro especial, o que confere a este produto uma grande resistência, com baixo coeficiente de atrito, podendo trabalhar na temperatura entre -50°C até 135° C, sem perder as suas características. Baixa absorção de líquidos evitando o inchamento .



Aneis Guia Serie W2

Medidas Sugeridas para Pistões

*Itens disponíveis

Ø do Cilindro	Ref.Parker	Espessura	Largura
7/8	W1- 875-500	.075/.080	1/2"
1	W1-1000-500	.075/.080	1/2"
1-1/8	W1-1125-500	.075/.080	1/2"
1-1/4	W1-1250-500	.075/.080	1/2"
1-3/8	W1-1375-500	.075/.080	1/2"
1-1/2	W1-1500-500	.075/.080	1/2"
* 1-5/8	W1-1625-500	.075/.080	1/2"
1-3/4	W1-1750-500	.075/.080	1/2"
* 1-1/2	W2-1500-500	.120/.125	1/2"
* 1-3/4	W2-1750-500	.120/.125	1/2"
* 2	W2-2000-500	.120/.125	1/2"
* 2-1/4	W2-2250-500	.120/.125	1/2"
* 2-1/2	W2-2500-500	.120/.125	1/2"
* 2-3/4	W2-2750-500	.120/.125	1/2"
* 3	W2-3000-500	.120/.125	1/2"
* 3-1/4	W2-3250-500	.120/.125	1/2"
* 3-1/2	W2-3500-500	.120/.125	1/2"
* 3-3/4	W2-3750-500	.120/.125	1/2"
* 4	W2-4000-500	.120/.125	1/2"
* 4-1/4	W2-4250-500	.120/.125	1/2"
* 4-1/2	W2-4500-500	.120/.125	1/2"
* 4-1/2	W2-4500-625	.120/.125	5/8"
4-3/4	W2-4750-500	.120/.125	1/2"
* 5	W2-5000-500	.120/.125	1/2"
5-1/4	W2-5250-500	.120/.125	1/2"
5-1/2	W2-5500-500	.120/.125	1/2"
* 5-3/4	W2-5750-500	.120/.125	1/2"
* 5-3/4	W2-5750-625	.120/.125	5/8"
* 6	W2-6000-500	.120/.125	1/2"
6-1/4	W2-6250-500	.120/.125	1/2"
6-1/2	W2-6500-500	.120/.125	1/2"
6-3/4	W2-6750-500	.120/.125	1/2"
* 6-3/4	W2-6750-1000	.120/.125	1"
7	W2-7000-500	.120/.125	1/2"
7-1/4	W2-7250-500	.120/.125	1/2"
* 7-1/2	W2-7500-500	.120/.125	1/2"
7-3/4	W2-7750-500	.120/.125	1/2"
8	W2-8000-500	.120/.125	1/2"
8-1/4	W2-8250-500	.120/.125	1/2"
8-1/2	W2-8500-500	.120/.125	1/2"
8-3/4	W2-8750-500	.120/.125	1/2"
9	W2-9000-500	.120/.125	1/2"

Ø do Cilindro	Ref.Parker	Espessura	Largura
8-1/4	W2-8250-500	.120/.125	1/2"
8-1/2	W2-8500-500	.120/.125	1/2"
8-3/4	W2-8750-500	.120/.125	1/2"
9	W2-9000-500	.120/.125	1/2"
9-1/4	W2-9250-500	.120/.125	1/2"
9-1/2	W2-9500-500	.120/.125	1/2"
9-3/4	W2-9750-500	.120/.125	1/2"
10	W2-10000-500	.120/.125	1/2"
10-1/4	W2-10250-500	.120/.125	1/2"
10-1/2	W2-10500-500	.120/.125	1/2"
10-3/4	W2-10750-500	.120/.125	1/2"
11	W2-11000-500	.120/.125	1/2"

Medidas Sugeridas para Hastes

*Itens disponíveis

	Ø da Haste	Ref.Parker	Espessura	Largura
	1	W1-1150-500	.075/.080	1/2"
	1-1/4	W1-1400-500	.075/.080	1/2"
*	1-1/2	W1-1650-500	.075/.080	1/2"
*	1-3/4	W2-2000-500	.120/.125	1/2"
*	2	W2-2250-500	.120/.125	1/2"
*	2-1/4	W2-2500-500	.120/.125	1/2"
*	2-1/2	W2-2750-500	.120/.125	1/2"
*	2-3/4	W2-3000-500	.120/.125	1/2"
*	3	W2-3250-500	.120/.125	1/2"
*	3-1/4	W2-3500-500	.120/.125	1/2"
*	3-1/2	W2-3750-500	.120/.125	1/2"
*	3-3/4	W2-4000-500	.120/.125	1/2"
	3-3/4	W2-4000-625	.120/.125	5/8"
*	4	W2-4250-500	.120/.125	1/2"
	4	W2-4250-625	.120/.125	5/8"
*	4-1/4	W2-4500-500	.120/.125	1/2"
*	4-1/4	W2-4500-625	.120/.125	5/8"
	4-1/2	W2-4750-500	.120/.125	1/2"
	4-1/2	W2-4750-625	.120/.125	5/8"
*	4-3/4	W2-5000-500	.120/.125	1/2"
	4-3/4	W2-5000-625	.120/.125	5/8"
	5	W2-5250-500	.120/.125	1/2"
	5	W2-5250-625	.120/.125	5/8"
	5-1/4	W2-5500-500	.120/.125	1/2"
	5-1/4	W2-5500-625	.120/.125	5/8"
*	5-1/2	W2-5750-500	.120/.125	1/2"

	Ø da Haste	Ref.Parker	Espessura	Largura
*	5-1/2	W2-5750-625	.120/.125	5/8"
*	5-3/4	W2-6000-500	.120/.125	1/2"
	5-3/4	W2-6000-625	.120/.125	5/8"
	6	W2-6250-500	.120/.125	1/2"
	6	W2-6250-625	.120/.125	5/8"
	6-1/4	W2-6500-500	.120/.125	1/2"
	6-1/4	W2-6500-625	.120/.125	5/8"
	6-1/2	W2-6750-500	.120/.125	1/2"
	6-1/2	W2-6750-625	.120/.125	5/8"
*	6-1/2	W2-6750-1000	.120/.125	1"
	6-3/4	W2-7000-500	.120/.125	1/2"
	6-3/4	W2-7000-625	.120/.125	5/8"
	7	W2-7250-500	.120/.125	1/2"
	7	W2-7250-625	.120/.125	5/8"
*	7-1/4	W2-7500-500	.120/.125	1/2"
	7-1/4	W2-7500-625	.120/.125	5/8"
	7-1/2	W2-7750-500	.120/.125	1/2"
	7-1/2	W2-7750-625	.120/.125	5/8"
	7-3/4	W2-8000-500	.120/.125	1/2"
	7-3/4	W2-8000-625	.120/.125	5/8"
	8	W2-8250-500	.120/.125	1/2"
	8	W2-8250-625	.120/.125	5/8"
	8-1/4	W2-8500-500	.120/.125	1/2"
	8-1/4	W2-8500-625	.120/.125	5/8"
	8-1/2	W2-8750-500	.120/.125	1/2"
	8-1/2	W2-8750-625	.120/.125	5/8"
	8-3/4	W2-9000-500	.120/.125	1/2"
	8-3/4	W2-9000-625	.120/.125	5/8"
	9	W2-9250-500	.120/.125	1/2"
	9	W2-9250-625	.120/.125	5/8"
	9-1/4	W2-9500-500	.120/.125	1/2"
	9-1/4	W2-9500-625	.120/.125	5/8"
	9-1/2	W2-9750-500	.120/.125	1/2"
	9-1/2	W2-9750-625	.120/.125	5/8"
	9-3/4	W2-10000-500	.120/.125	1/2"
	9-3/4	W2-10000-625	.120/.125	5/8"
	10	W2-10250-500	.120/.125	1/2"
	10	W2-10250-625	.120/.125	5/8"
	10-1/4	W2-10500-500	.120/.125	1/2"
	10-1/4	W2-10500-625	.120/.125	5/8"
	10-1/2	W2-10750-500	.120/.125	1/2"
	10-1/2	W2-10750-625	.120/.125	5/8"
	10-3/4	W2-11000-500	.120/.125	1/2"
	10-3/4	W2-11000-625	.120/.125	5/8"

Medidas Especiais

*Itens disponíveis

	Ø DI	Ø DE	Ref.Parker	Espessura	Largura
*	31.90	35.80	6W1-1410-375	1.95	9.52
*	38.10	42.00	6W1-1660-500	1.95	12.70
*	31.74	38.10	6W2-1500-375	3.18	9.52
*	44.44	50.80	6W2-2000-427	3.18	10.85
*	50.00	56.34	6W2-2218-500	3.18	12.70
*	57.14	63.50	6W2-2500-427	3.18	10.85
*	60.00	66.35	6W2-2612-500	3.18	12.70
*	69.84	76.20	6W2-3000-427	3.18	10.85
*	71.41	77.77	6W2-3062-427	3.18	10.85
*	73.63	80.00	6W2-3149-500	3.18	12.70
*	82.54	88.90	6W2-3500-374	3.18	9.50
*	82.54	88.90	6W2-3500-394	3.18	10.00
*	87.29	93.65	6W2-3687-500	3.18	12.70
*	95.24	101.60	6W2-4000-427	3.18	10.85
*	105.63	112.00	6W2-4409-785	3.18	19.94
*	118.63	125.00	6W2-4921-500	3.18	12.70
*	120.64	127.00	6W2-5000-427	3.18	10.85
*	146.04	152.40	6W2-6000-427	3.18	10.85
*	184.14	190.50	6W2-7500-427	3.18	10.85
*	50.90	53.80	6W3-2118-975	1.45	24.77
*	81.00	85.00	6W4-3346-590	2.00	15.00
*	96.00	100.00	6W4-3937-590	2.00	15.00
*	35.00	41.00	6W5-1614-768	3.00	19.50
*	44.00	50.00	6W5-1968-590	3.00	15.00
*	57.50	63.50	6W5-2500-256	3.00	6.50
*	64.00	70.00	6W5-2756-590	3.00	15.00
*	77.00	83.00	6W5-3265-590	3.00	15.00
*	95.60	101.60	6W5-4000-590	3.00	15.00
*	96.00	102.00	6W5-4015-590	3.00	15.00
*	114.00	120.00	6W5-4750-785	3.00	20.00
*	119.00	125.00	6W5-4921-787	3.00	20.00
*	193.50	199.50	6W5-7854-787	3.00	20.00
*	60.20	65.00	6W6-2559-236	2.40	6.00
*	75.20	80.00	6W6-3149-236	2.40	6.00
*	57.00	63.50	6W7-2500-500	3.25	12.70
*	82.40	88.90	6W7-3500-625	3.25	15.87
*	41.22	47.62	6W8-1875-495	3.20	12.57
*	57.10	63.50	6W8-2500-750	3.20	19.05
*	66.60	73.00	6W8-2875-495	3.20	12.57
*	69.80	76.20	6W8-3000-986	3.20	25.04
*	82.50	88.90	6W8-3500-397	3.20	10.08
*	95.20	101.60	6W8-4000-493	3.20	12.50
*	101.55	107.95	6W8-4250-486	3.20	12.30
	33.50	38.10	6W9-1500-370	2.30	9.40
	46.20	50.80	6W9-2000-370	2.30	9.40
*	71.60	76.20	6W9-3000-375	2.30	9.52
*	95.00	100.00	6W10-3937-374	2.50	9.50