



CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA

Rua: Emílio Bertozzi ,535

Bairro: Algodão

Piracicaba - SP

Cep: 13 405 420



(19) 3412-2525

(19) 3423-2210

(19) 9 9788-7419



/piranelcorreiasoficial



/PiranelOficial



www.piranel.com.br




(19) 9 8249-2772

Polias de Alumínio e Polias de Ferro Fundido



POLIAS DE ALUMÍNIO EM V PERFIL A - SPA




$\varnothing D$ Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	$\varnothing M$	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
50	1	PAL50A1	S	36	32	19,7	16,5	12,3	0,1
	2	PAL50A2	S	35	45	34,7	16,5	11,15	0,15
	3	PAL50A3	S	43	60	49,7	26,5	11,3	0,2
60	1	PAL60A1	S	36	32	19,7	23	12,3	0,14
	2	PAL60A2	S	42	45	34,7	23	11,3	0,22
	3	PAL60A3	A1	43	60	49,7	26,5	11,3	0,28
65	1	PAL65A1	A1	38	32	19,7	20	12,3	0,16
	2	PAL65A2	S	42	45	34,7	23	11,3	0,26
	3	PAL65A3	S	43	60	49,7	26,5	11,3	0,32
70	1	PAL70A1	A1	38	32	19,7	20	12,3	0,17
	2	PAL70A2	A1	43	45	34,7	23	11,3	0,29
	3	PAL70A3	A1	43	60	49,7	26,5	11,3	0,4
75	1	PAL75A1	A1	38	32	19,7	20	12,3	0,18
	2	PAL75A2	A1	43	45	34,7	23	10,3	0,31
	3	PAL75A3	A1	43	50	49,7	26,5	10,3	0,4
	4	PAL75A4	A1	37	79	64,7	23	14,3	0,58
80	1	PAL80A1	A1	38	32	19,7	20	12,3	0,2
	2	PAL80A2	A1	43	45	34,7	23	10,3	0,36
	3	PAL80A3	A1	43	50	49,7	26,5	10,3	0,47
90	1	PAL90A1	A1	43	32	19,7	23,5	12,3	0,26
	2	PAL90A2	A1	43	45	34,7	23	10,3	0,43
	3	PAL90A3	A1	43	50	49,7	26,5	10,3	0,55
	4	PAL90A4	A1	44	78	64,7	27,5	14,3	0,81

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
100	1	PAL100A1	A2	43	32	19,7	25	12,3	0,28
	2	PAL100A2	A2	48	40	34,7	30	7	0,44
	3	PAL100A3	A1	43	50	49,7	26,5	10,3	0,68
	4	PAL100A4	A1	42	80	64,7	26	14,3	1,08
110	1	PAL110A1	A2	43	32	19,7	25	12,3	0,3
	2	PAL110A2	A2	48	40	34,7	30	10,3	0,55
	3	PAL110A3	A2	48	47	49,7	30	7,3	0,72
115	1	PAL115A1	A2	48	32	19,7	27,5	12,3	0,37
	2	PAL115A2	A2	48	40	34,7	30	10,3	0,52
	3	PAL115A3	A2	50	50	49,7	31	7,3	0,76
120	1	PAL120A1	A2	48	32	19,7	27,5	12,3	0,38
	2	PAL120A2	A2	48	43,65	34,7	30	10,3	0,58
	3	PAL120A3	A2	50	50	49,7	31	10,3	0,82
125	1	PAL125A1	A2	48	32	19,7	27,5	12,3	0,42
	2	PAL125A2	A2	48	40	34,7	30	10,3	0,56
	3	PAL125A3	A2	50	50	49,7	31	10,3	0,85
	4	PAL125A4	A2	47	59	64,7	29	15,3	1,24
130	1	PAL130A1	A2	48	32	19,7	27,5	12,3	0,42
	2	PAL130A2	A2	48	43,65	34,7	30	10,3	0,6
	3	PAL130A3	A2	55	50	49,7	34	10,3	0,96
140	1	PAL140A1	R3	50	32	19,7	31	12,3	0,46
	2	PAL140A2	A2	48	45	34,7	30	10,3	0,73
	3	PAL140A3	A2	55	50	49,7	34	10,3	1,05

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
150	1	PAL150A1	R3	52	30	19,7	32,5	10,3	0,52
	2	PAL150A2	R3	60	38	34,7	37,5	3,3	0,82
	3	PAL150A3	R3	60	50	49,7	37,5	1,3	1,11
160	1	PAL160A1	R3	50	32	19,7	31	13,3	0,47
	2	PAL160A2	R3	60	40	34,7	37,5	5,3	0,86
	3	PAL160A3	R3	60	50	49,7	37,5	1,3	1,2
170	1	PAL170A1	R3	50	32	19,7	31	13,3	0,54
	2	PAL170A2	R3	60	40	34,7	37,5	5,3	0,88
	3	PAL170A3	R3	60	50	49,7	37,5	1,3	1,45
180	1	PAL180A1	R3	55	32	19,7	34	12,3	0,58
	2	PAL180A2	R3	60	40	34,7	37,5	5,3	0,92
	3	PAL180A3	R3	60	45	49,7	37,5	0	1,25
190	1	PAL190A1	R3	56	32	19,7	35	13,3	0,6
	2	PAL190A2	R3	60	40	34,7	37,5	6,3	0,96
	3	PAL190A3	R3	60	50	49,7	37,5	1,3	1,37
200	1	PAL200A1	R3	65	32	19,7	40,5	12,3	0,68
	2	PAL200A2	R3	60	40	34,7	37,5	5,3	1
	3	PAL200A3	R3	60	50	49,7	37,5	1,3	1,43
220	1	PAL220A1	R3	60	32	19,7	37,5	12,3	0,8
230	1	PAL230A1	R3	60	32	19,7	37,5	13,3	0,76
	2	PAL230A2	R3	60	40	34,7	37,5	6,4	1,16
	3	PAL230A3	R3	60	50	49,7	37,5	1,3	1,65

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
250	1	PAL250A1	R6	60	35	19,7	37,5	15,3	0,96
	2	PAL250A2	R6	60	40	34,7	37,5	5,3	1,32
	3	PAL250A3	R6	60	50	49,7	37,5	1,3	1,86
	4	PAL250A4	R6	68	78	64,7	42,5	13,3	3,18
280	1	PAL280A1	R6	58	35	19,7	36	16,1	1,05
	2	PAL280A2	R6	60	40	34,7	37,5	5,3	1,52
	3	PAL280A3	R6	67	50	49,7	41,5	1,3	2,15
300	1	PAL300A1	R6	60	35	19,7	37,5	15,3	1,2
	2	PAL300A2	R6	67	40	34,7	41,5	5,3	1,66
	3	PAL300A3	R6	67	50	49,7	41,5	1,3	2,45
350	1	PAL350A1	R6	60	35	19,7	37,5	15,3	1,42
	2	PAL350A2	R6	67	40	34,7	41,5	5,3	1,92
	3	PAL350A3	R6	67	50	49,7	41,5	1,3	3,15
	4	PAL350A4	R6	78	60	64,7	48,5	0	4,1
400	1	PAL400A1	R6	60	35	19,7	37,5	15,3	1,6
	2	PAL400A2	R6	72	45	34,7	45	10,3	2,79
	3	PAL400A3	R6	74	55	49,7	46	5,3	4,5
430	1	x	x	x	x	x	x	x	x
	2	x	x	x	x	x	x	x	x
	3	PAL430A3	R6	72	55	49,7	45	13	3,75
	4	x	x	x	x	x	x	x	x
450	2	PAL450A2	R6	79	59	34,7	49	22,3	4,75
500	2	PAL500A2	R6	75	50	34,7	46,5	15,3	3,5

POLIAS DE ALUMÍNIO EM V PERFIL B - SPB





ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
60	1	PAL60B1	S	33	38	23,3	18,5	15,5	0,15
	2	PAL60B2	S	35	52	42,3	19	10,7	0,21
	3	PAL60B3	A1	35	80	61,3	19	18	0,31
70	1	PAL70B1	A2	38	37	23,3	23,5	14,7	0,2
	2	PAL70B2	A1	43	52	42,3	25,5	10,7	0,31
	3	PAL70B3	A1	43	79	61,3	25,5	16,5	0,46
75	1	PAL75B1	A2	38	37	23,3	23,5	14,7	0,22
	2	PAL75B2	A1	43	52	42,3	26,5	10,7	0,34
	3	PAL75B3	A1	48	72	61,3	25	11,7	0,49
80	1	PAL80B1	A2	38	37	23,3	23,5	14,7	0,24
	2	PAL80B2	A1	43	52	42,3	26,5	10,7	0,38
	3	PAL80B3	A1	48	72	61,3	28	11,7	0,57
90	1	PAL90B1	A2	43	38	23,3	26,5	15,7	0,32
	2	PAL90B2	A1	50	52	42,3	31	10,7	0,52
	3	PAL90B3	A1	48	60	61,3	30	10	0,66
100	1	PAL100B1	A2	43	38	23,3	26,5	14,7	0,34
	2	PAL100B2	A1	50	52	42,3	31	10,7	0,62
	3	PAL100B3	A1	48	60	61,3	30	10	0,82
	4	PAL100B4	A1	43	94	80,3	26,5	13,7	1,17
110	1	PAL110B1	A2	43	38	23,3	26,5	15,7	0,39
	2	PAL110B2	A1	48	52	42,3	30	10,7	0,76
	3	PAL110B3	A1	48	60	61,3	30	10	1,05

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
115	1	PAL115B1	A2	48	38	23,3	30	15,7	0,45
	2	PAL115B2	A1	50	52	42,3	31	10,7	0,84
	3	PAL115B3	A1	53	82	61,3	33	21	1,24
	4	PAL115B4	A1	49	62	80,3	30,5	9	1,43
120	1	PAL120B1	A2	48	38	23,3	30	15,7	0,46
	2	PAL120B2	A1	50	52	42,3	31	10,7	0,9
	3	PAL120B3	A1	56	60	61,3	35	10	1,24
125	1	PAL125B1	A2	48	38	23,3	30	15,7	0,5
	2	PAL125B2	A2	50	50	42,3	31	8,7	0,8
	3	PAL125B3	A1	56	60	61,3	35	10	1,33
130	1	PAL130B1	A2	48	38	23,3	30	15,7	0,53
	2	PAL130B2	A2	56	50	42,3	35	8	0,92
	3	PAL130B3	A1	56	60	61,3	35	10	1,44
	4	PAL130B4	A1	55	66	80,3	34	17	1,75
140	1	PAL140B1	A2	48	38	23,3	30	15,7	0,58
	2	PAL140B2	A2	56	50	42,3	35	8,7	0,98
	3	PAL140B3	A2	56	60	61,3	35	10	1,3
150	1	PAL150B1	R3	48	38	23,3	30	15,7	0,53
	2	PAL150B2	A2	56	50	42,3	35	8	1,05
	3	PAL150B3	A2	60	60	61,3	37,5	10	1,48
160	1	PAL160B1	R3	50	40	23,3	31	17,7	0,6
	2	PAL160B2	R3	56	50	42,3	35	8	1,05
	3	PAL160B3	A2	60	60	61,3	37,5	10	1,53


ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
170	1	PAL170B1	R3	50	40	23,3	31	17,7	0,65
	2	PAL170B2	R3	60	50	42,3	37,5	8,7	1,2
	3	PAL170B3	A2	60	60	61,3	37,5	10	1,74
180	1	PAL180B1	R3	50	40	23,3	31	17,7	0,64
	2	PAL180B2	R3	60	50	42,3	37,5	8,7	1,25
	3	PAL180B3	A2	67	60	61,3	41,5	10	1,95
	4	PAL180B4	R4	63	88	80,3	39	7,7	2,29
190	1	PAL190B1	R3	50	40	23,3	31	16,7	0,7
	2	PAL190B2	R3	60	50	42,3	37,5	8,7	1,32
	3	PAL190B3	R3	65	60	61,3	40,5	0	1,93
200	1	PAL200B1	R3	56	40	23,3	35	16,7	0,74
	2	PAL200B2	R3	66	50	42,3	41	7,7	1,36
	3	PAL200B3	R3	67	50	61,3	41,5	0	2
230	1	PAL230B1	R3	56	40	23,3	35	17,7	0,86
	2	PAL230B2	R3	60	50	42,3	37,5	8,7	1,6
	3	PAL230B3	R3	67	50	61,3	41,5	0	2,26
250	1	PAL250B1	R6	60	40	23,3	37,5	17,7	1,05
	2	PAL250B2	R6	60	50	42,3	37,5	8,7	1,88
	3	PAL250B3	R6	67	50	61,3	41,5	0	2,55
	4	PAL250B4	R6	69	90	80,3	43	7,5	3,75

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
280	1	PAL280B1	R6	60	40	23,3	37,5	16,7	1,24
	2	PAL280B2	R6	60	50	42,3	37,5	8,7	2,05
	3	PAL280B3	R6	67	50	61,3	41,5	0	2,95
300	1	PAL300B1	R6	60	40	23,3	37,5	16,7	1,64
	2	PAL300B2	R6	67	50	42,3	41,5	8,7	2,5
	3	PAL300B3	R6	67	60	61,3	41,5	0	3,2
	4	PAL300B4	R6	72	88	80,3	45	4	4,5
350	1	PAL350B1	R6	60	40	23,3	37,5	16,7	1,35
	2	PAL350B2	R6	67	50	42,3	41,5	8,7	2,8
	3	PAL350B3	R6	72	59	61,3	45	0	4,1
400	1	PAL400B1	R6	65	40	23,3	40,5	16,7	1,4
	2	PAL400B2	R6	67	50	42,3	41,5	8,7	3,1
	3	PAL400B3	R6	76	59	61,3	47,5	0	4,7
450	2	PAL450B2	R6	80	61	45,3	50	18	5,55
	3	PAL450B3	R6	78	74,5	61,3	48,5	13,2	6,65
500	2	PAL500B2	R6	72	50	42,3	45	8,7	5,3
	3	PAL500B3	R6	80	50	61,3	50	0	7,1


POLIAS DE FERRO EM V PERFIL A-SPA




Tipo A1




Tipo A2



Tipo A3



Tipo A4



Tipo R3 (3 raio)
ou
R6 (6 raio)

ϕD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ϕM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
50	1	PF.50.A.1	A1	38	39,5	22,7	19	19,3	0,37
	2	PF.50.A.2	A1	38	53	37,7	19	19,3	0,48
	3	PF.50.A.3	A1	38	68	52,7	19	19,3	0,60
	4	PF.50.A.4	x	x	x	x	x	x	x
55	1	PF.55.A.1	A1	45	39,5	22,7	24	19,3	0,50
	2	PF.55.A.2	A1	45	53	37,7	24	19,3	0,60
	3	PF.55.A.3	A1	38	68	52,7	24	19,3	0,70
	4	PF.55.A.4	x	x	x	x	x	x	x
60	1	PF.60.A.1	A1	45	39,5	22,7	28	19,3	0,57
	2	PF.60.A.2	A1	45	53	37,7	28	19,3	0,691
	3	PF.60.A.3	A1	50	68	52,7	32	19,3	0,96
	4	PF.60.A.4	x	x	x	x	x	x	x
65	1	PF.65.A.1	A1	45	39,5	22,7	28	19,3	0,605
	2	PF.65.A.2	A1	45	53	37,7	28	19,3	0,805
	3	PF.65.A.3	A1	50	68	52,7	32	19,3	1,05
	4	PF.65.A.4	x	x	x	x	x	x	x
70	1	PF.70.A.1	A1	45	39,5	22,7	28	19,3	0,685
	2	PF.70.A.2	A1	50	53	37,7	32	19,3	0,96
	3	PF.70.A.3	A1	50	68	52,7	32	19,3	1,22
	4	PF.70.A.4	A1	50	83	67,7	32	14,3	1,515
75	1	PF.75.A.1	A1	45	39,5	22,7	28	19,3	0,72
	2	PF.75.A.2	A1	50	53	37,7	32	19,3	1,05
	3	PF.75.A.3	A1	50	68	52,7	32	19,3	1,37
	4	PF.75.A.4	A1	46	83	67,7	29	19,3	1,60

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
80	1	PF.80.A.1	A1	45	38,5	22,7	28	19,3	0,76
	2	PF.80.A.2	A1	50	53	37,7	32	19,3	1,22
	3	PF.80.A.3	A1	55	68	52,7	34	19,3	1,58
	4	PF.80.A.4	A1	60	83	67,7	38	19,3	2,05
85	1	PF.85.A.1	A1	45	38,5	22,7	28	19,3	0,82
	2	PF.85.A.2	A1	52	53	37,7	32	19,3	1,32
	3	PF.85.A.3	A1	60	68	52,7	38	19,3	1,88
	4	PF.85.A.4	x	x	x	x	x	x	x
90	1	PF.90.A.1	A1	45	38,5	22,7	28	19,3	0,93
	2	PF.90.A.2	A1	52	53	37,7	33	19,3	1,46
	3	PF.90.A.3	A1	60	68	52,7	38	19,3	2,01
	4	PF.90.A.4	A1	60	83	67,7	38	19,3	2,60
95	1	PF.95.A.1	A1	45	38,5	22,7	28	19,3	0,92
	2	PF.95.A.2	A1	52	53	37,7	33	19,3	1,62
	3	PF.95.A.3	A1	60	68	52,7	38	19,3	2,25
	4	PF.95.A.4	x	x	x	x	x	x	x
100	1	PF.100.A.1	A1	50	38,5	22,7	32	19,3	1,12
	2	PF.100.A.2	A1	60	53	37,7	38	19,3	1,80
	3	PF.100.A.3	A1	65	68	52,7	42	19,3	2,54
	4	PF.100.A.4	A1	65	83	67,7	42	19,3	3,20
105	1	PF.105.A.1	A4	50	42	22,7	32	19,3	1,16
	2	PF.105.A.2	A2	60	57	37,7	38	19,3	2,00
	3	PF.105.A.3	A2	65	72	52,7	42	19,3	2,87
	4	PF.105.A.4	x	x	x	x	x	x	x

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
110	1	PF.110.A.1	A4	50	42	22,7	32	19,3	1,18
	2	PF.110.A.2	A2	60	57	37,7	38	19,3	2,20
	3	PF.110.A.3	A2	65	72	52,7	42	19,3	3,01
	4	PF.110.A.4	A2	70	87	67,7	44	19,3	4,10
115	1	PF.115.A.1	A4	50	42	22,7	32	19,3	1,33
	2	PF.115.A.2	A2	60	57	37,7	38	19,3	2,39
	3	PF.115.A.3	A2	65	72	52,7	42	19,3	3,35
	4	PF.115.A.4	x	x	x	x	x	x	x
120	1	PF.120.A.1	A4	55	42	22,7	34	19,3	1,58
	2	PF.120.A.2	A3	60	42	37,7	38	19,3	2,14
	3	PF.120.A.3	A3	70	50	52,7	44	19,3	3,05
	4	PF.120.A.4	A3	70	55	67,7	44	19,3	3,70
125	1	PF.125.A.1	A4	55	42	22,7	34	19,3	1,60
	2	PF.125.A.2	A3	65	42	37,7	42	19,3	2,35
	3	PF.125.A.3	A3	70	50	52,7	44	19,3	3,25
	4	PF.125.A.4	x	x	x	x	x	x	x
130	1	PF.130.A.1	A4	55	42	22,7	34	19,3	1,62
	2	PF.130.A.2	A3	65	42	37,7	42	19,3	2,45
	3	PF.130.A.3	A3	70	50	52,7	44	19,3	3,28
	4	PF.130.A.4	A3	70	55	67,7	44	19,3	4,00
140	1	PF.140.A.1	A4	55	42	22,7	34	19,3	1,82
	2	PF.140.A.2	A3	65	42	37,7	42	19,3	2,60
	3	PF.140.A.3	A3	70	50	52,7	44	19,3	3,96
	4	PF.140.A.4	A3	70	55	67,7	44	19,3	4,55
150	1	PF.150.A.1	A4	60	42	22,7	38	19,3	2,00
	2	PF.150.A.2	A3	65	42	37,7	42	19,3	3,18
	3	PF.150.A.3	A3	70	50	52,7	44	19,3	4,38
	4	PF.150.A.4	A4	74	57	67,7	46	2	5,05

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso ^a kg
160	1	PF.160.A.1	A4	60	42	22,7	38	19,3	2,21
	2	PF.160.A.2	A3	65	42	37,7	42	19,3	3,38
	3	PF.160.A.3	A3	75	50	52,7	48	19,3	4,91
	4	PF.160.A.4	A4	70	55	67,7	44	0	4,85
170	1	PF.170.A.1	R3	63	43	22,7	39	19	2,21
	2	PF.170.A.2	R3	68	46	37,7	43	8	3,10
	3	PF.170.A.3	R3	77	51	52,7	48	-2	4,28
	4	PF.170.A.4	A4	80	55	67,7	50	0	5,85
180	1	PF.180.A.1	R3	62	43	22,7	39	21	2,50
	2	PF.180.A.2	R3	64	47	37,7	40	14	3,35
	3	PF.180.A.3	R3	75	60	52,7	48	3	4,45
	4	PF.180.A.4	A4	84	57	67,7	53	2	6,20
190	1	PF.190.A.1	R3	59	46	22,7	38	22	2,54
	2	PF.190.A.2	R3	67	51	37,7	42	12	3,55
	3	PF.190.A.3	R3	78	57	52,7	49	3	4,75
	4	PF.190.A.4	R3	80	55	67,7	50	0	8,80
200	1	PF.200.A.1	R3	62	44	22,7	39	18	2,75
	2	PF.200.A.2	R3	70	51	37,7	44	12	3,78
	3	PF.200.A.3	R3	80	58	52,7	50	1	5,60
	4	PF.200.A.4	R3	91	79	67,7	57	2	6,80
210	1	PF.210.A.1	R3	64	45	22,7	40	17	2,90
	2	PF.210.A.2	R3	70	51	37,7	44	12	3,90
	3	PF.210.A.3	R3	78	65	52,7	49	6	5,40
	4	PF.210.A.4	R3	94	62	67,7	59	1	7,55



ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso ^a kg
220	1	PF.220.A.1	R3	65	46	22,7	42	23	2,88
	2	PF.220.A.2	R3	70	53	37,7	44	13	4,30
	3	PF.220.A.3	R3	79	59	52,7	49	4	5,84
	4	PF.220.A.4	R3	80	60	67,7	50	0	7,20
230	1	PF.230.A.1	R3	64	46	22,7	40	20	3,20
	2	PF.230.A.2	R3	75	54	37,7	48	13	4,80
	3	PF.230.A.3	R3	80	62	52,7	50	9	6,18
	4	PF.230.A.4	R3	80	60	67,7	50	0	7,25
240	1	PF.240.A.1	R3	65	46	22,7	42	21	3,25
	2	PF.240.A.2	R3	75	54	37,7	48	14	5,00
	3	PF.240.A.3	R3	80	55	52,7	50	2,3	6,51
	4	PF.240.A.4	R3	90	60	67,7	56	0	7,90
250	1	PF.250.A.1	R3	64	50	22,7	40	24	3,76
	2	PF.250.A.2	R3	70	52	37,7	44	14	5,12
	3	PF.250.A.3	R3	80	57	52,7	50	4,3	6,65
	4	PF.250.A.4	R3	90	62	67,7	56	2	8,85
260	1	PF.260.A.1	R3	61	52	22,7	38	27	3,55
	2	PF.260.A.2	R3	75	60	37,7	48	22	5,50
	3	PF.260.A.3	R3	85	61	52,7	53	7	7,15
	4	PF.260.A.4	R3	90	60	67,7	56	0	8,70
270	1	PF.270.A.1	R3	64	47	22,7	40	22	3,95
	2	PF.270.A.2	R3	75	57	37,7	48	19	5,60
	3	PF.270.A.3	R3	83	62	52,7	52	8	7,88
	4	PF.270.A.4	R6	90	60	67,7	56	0	9,70
280	1	PF.280.A.1	R6	65	45	22,7	42	22,3	4,40
	2	PF.280.A.2	R3	77	58	37,7	48	20	5,85
	3	PF.280.A.3	R3	83	67	52,7	52	12	7,95
	4	PF.280.A.4	R6	90	60	67,7	56	0	10,25

ØD Exter.	Nº Canals	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso ^g kg
290	1	PF.290.A.1	R3	65	50	22,7	42	21	4,32
	2	PF.290.A.2	R3	77	57	37,7	48	20	6,15
	3	PF.290.A.3	R3	83	62	52,7	52	6	8,00
	4	PF.290.A.4	R6	90	65	67,7	56	0	10,80
300	1	PF.300.A.1	R3	67	50	22,7	42	26	4,30
	2	PF.300.A.2	R3	77	57	37,7	48	16	6,36
	3	PF.300.A.3	R3	89	62	52,7	56	8	8,50
	4	PF.300.A.4	R6	90	65	67,7	56	0	10,80
320	1	PF.320.A.1	R6	68	53	22,7	43	22	4,95
	2	PF.320.A.2	R6	77	58	37,7	48	18	7,30
	3	PF.320.A.3	R6	92	67	52,7	58	13,5	9,70
	4	PF.320.A.4	R6	100	70	67,7	63	3	12,48
350	1	PF.350.A.1	R6	76	53	22,7	48	27	6,50
	2	PF.350.A.2	R6	85	59	37,7	53	18	9,10
	3	PF.350.A.3	R6	95	70	52,7	59	10,5	11,00
	4	PF.350.A.4	R6	100	71	67,7	63	5	13,70
380	1	PF.380.A.1	R6	70	53	22,7	44	27,5	6,61
	2	PF.380.A.2	R6	84	62	37,7	53	24	8,83
	3	PF.380.A.3	R6	94	80	52,7	59	22,5	13,00
	4	PF.380.A.4	R6	120	90	67,7	75	9,8	18,20
400	1	PF.400.A.1	R6	74	56	22,7	46	32	6,60
	2	PF.400.A.2	R6	88	64	37,7	55	25	9,85
	3	PF.400.A.3	R6	100	78	52,7	63	25,3	14,45
	4	PF.400.A.4	R6	95	70	67,7	59	2,3	15,06

ØD Exter.	Nº Canals	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso ^g kg
420	1	PF.420.A.1	R6	84	57	22,7	53	34	7,40
	2	PF.420.A.2	R6	90	60	37,7	56	21	10,10
	3	PF.420.A.3	R6	95	65	52,7	59	12,3	12,90
	4	PF.420.A.4	R6	124	87	67,7	78	12	25,20
450	1	PF.450.A.1	R6	80	55	22,7	50	32,3	9,00
	2	PF.450.A.2	R6	88	62	37,7	55	20	10,80
	3	PF.450.A.3	R6	104	75	52,7	65	18	15,50
	4	PF.450.A.4	R6	105	70	67,7	66	2,3	17,85
480	1	PF.480.A.1	R6	83	55	22,7	52	29,8	10,50
	2	PF.480.A.2	R6	115	82	37,7	72	42	17,48
	3	PF.480.A.3	R6	95	65	52,7	59	12,3	14,70
	4	PF.480.A.4	R6	105	70	67,7	66	2,3	18,60
500	1	PF.500.A.1	R6	80	55	22,7	50	32,3	9,70
	2	PF.500.A.2	R6	95	60	37,7	59	22,3	13,00
	3	PF.500.A.3	R6	105	68	52,7	66	15	17,45
	4	PF.500.A.4	R6	115	83	67,7	72	14	21,90

ØD Exter.	Nº Canals	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso ^g kg
550	1	PF.550.A.1	R6	100	69	22,7	63	44,3	14,85
	2	PF.550.A.2	R6	105	73	37,7	66	27	17,50
	3	PF.550.A.3	R6	105	74	52,7	66	16,6	20,50
	4	PF.550.A.4	R6	110	92	67,7	69	15	27,00
600	1	PF.600.A.1	R6	92	74	22,7	58	49	19,50
	2	PF.600.A.2	R6	96	65	37,7	60	22,5	18,20
	3	PF.600.A.3	R6	94	90	52,7	59	28,3	25,70
	4	PF.600.A.4	R6	140	104	67,7	88	0	35,30
650	1	PF.650.A.1	R6	95	65	22,7	59	42,3	24,20
	2	PF.650.A.2	R6	105	65	37,7	66	30	27,40
	3	PF.650.A.3	R6	131	94	52,7	82	33	35,20
	4	PF.650.A.4	R6	138	101	67,7	86	21	43,20
700	1	PF.700.A.1	R6	120	90	22,7	75	52,6	29,90
	2	PF.700.A.2	R6	120	90	37,7	75	51	35,40
	3	PF.700.A.3	R6	132	95	52,7	83	33	38,70
	4	PF.700.A.4	R6	140	106	67,7	88	26	42,30

POLIAS DE FERRO EM V PERFIL B-SPB



ϕD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ϕM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
50	1	PF.50.B.1	A1	32	42,5	26,3	14	19,7	0,32
	2	PF.50.B.2	A1	32	60	45,3	14	19,7	0,45
	3	PF.50.B.3	A1	30	80	64,3	14	19,7	0,56
	4	PF.50.B.4	A1	35	99	83,3	14	19,7	0,72
	5	PF.50.B.5	x	x	x	x	x	x	x
55	1	PF.55.B.1	A1	38	42,5	26,3	18	19,7	0,433
	2	PF.55.B.2	A1	35	60	45,3	18	19,7	0,54
	3	PF.55.B.3	A1	35	80	64,3	18	19,7	0,72
	4	PF.55.B.4	A1	35	99	83,3	18	19,7	0,875
	5	PF.55.B.5	x	x	x	x	x	x	x
60	1	PF.60.B.1	A1	38	42,5	26,3	24	19,7	0,491
	2	PF.60.B.2	A1	35	60	45,3	24	19,7	0,66
	3	PF.60.B.3	A1	38	80	64,3	24	19,7	0,89
	4	PF.60.B.4	A1	35	99	83,3	24	19,7	1,08
	5	PF.60.B.5	x	x	x	x	x	x	x
65	1	PF.65.B.1	A1	45	42,5	26,3	26	19,7	0,60
	2	PF.65.B.2	A1	40	60	45,3	25	19,7	0,81
	3	PF.65.B.3	A1	35	80	64,3	24	19,7	1,04
	4	PF.65.B.4	A1	50	99	83,3	26	19,7	1,00
	5	PF.65.B.5	x	x	x	x	x	x	x
70	1	PF.70.B.1	A1	45	42,5	26,3	28	19,7	0,68
	2	PF.70.B.2	A1	45	60	45,3	28	19,7	0,95
	3	PF.70.B.3	A1	45	80	64,3	28	19,7	1,305
	4	PF.70.B.4	A1	50	99	83,3	32	19,7	1,65
	5	PF.70.B.5	A1	70	118	102,3	34	19,7	1,9

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
75	1	PF.75.B.1	A1	45	42,5	26,3	28	19,7	0,72
	2	PF.75.B.2	A1	48	60	45,3	30	19,7	1,15
	3	PF.75.B.3	A1	48	80	64,3	30	19,7	1,48
	4	PF.75.B.4	A1	60	99	83,3	38	19,7	1,92
	5	PF.75.B.5	x	x	x	x	x	x	x
80	1	PF.80.B.1	A1	45	42,5	26,3	28	19,7	0,78
	2	PF.80.B.2	A1	50	60	45,3	32	19,7	1,28
	3	PF.80.B.3	A1	55	80	64,3	34	19,7	1,7
	4	PF.80.B.4	A1	60	99	83,3	38	19,7	2,205
	5	PF.80.B.5	x	x	x	x	x	x	x
85	1	PF.85.B.1	A1	48	42,5	26,3	30	19,7	0,96
	2	PF.85.B.2	A1	52	60	45,3	33	19,7	1,50
	3	PF.85.B.3	A1	55	80	64,3	34	19,7	1,90
	4	PF.85.B.4	A1	65	99	83,3	42	19,7	2,55
	5	PF.85.B.5	x	x	x	x	x	x	x
90	1	PF.90.B.1	A1	48	42,5	26,3	30	19,7	0,96
	2	PF.90.B.2	A1	52	60	45,3	33	19,7	1,61
	3	PF.90.B.3	A1	60	80	64,3	38	19,7	2,20
	4	PF.90.B.4	A1	65	99	83,3	42	19,7	2,85
	5	PF.90.B.5	x	x	x	x	x	x	x
95	1	PF.95.B.1	A1	48	42,5	26,3	30	19,7	1,05
	2	PF.95.B.2	A1	50	60	45,3	32	19,7	1,70
	3	PF.95.B.3	A1	60	80	64,3	38	19,7	2,50
	4	PF.95.B.4	A1	65	99	83,3	42	19,7	3,30
	5	PF.95.B.5	x	x	x	x	x	x	x

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
100	1	PF.100.B.1	A1	50	42,5	26,3	32	19,7	1,23
	2	PF.100.B.2	A1	60	60	45,3	38	19,7	2,05
	3	PF.100.B.3	A1	65	80	64,3	42	19,7	2,84
	4	PF.100.B.4	A1	65	99	83,3	42	19,7	3,58
	5	PF.100.B.5	A1	60	118	102,3	38	19,7	4,12
	6	PF.100.B.6	S	65	141	121,3	42	19,7	5,05
105	1	PF.105.B.1	A2	50	46	26,3	32	19,7	1,30
	2	PF.105.B.2	A2	60	65	45,3	38	19,7	2,32
	3	PF.105.B.3	A2	65	84	64,3	42	19,7	3,30
	4	PF.105.B.4	A2	65	103	83,3	42	19,7	4,00
	5	PF.105.B.5	x	x	x	x	x	x	x
	6	PF.105.B.6	x	x	x	x	x	x	x
110	1	PF.110.B.1	A2	52	46	26,3	33	19,7	1,42
	2	PF.110.B.2	A2	65	65	45,3	42	19,7	2,60
	3	PF.110.B.3	A1	65	80	64,3	42	19,7	3,35
	4	PF.110.B.4	A1	65	99	83,3	42	19,7	4,205
	5	PF.110.B.5	A2	70	122	102,3	44	19,7	5,40
	6	PF.110.B.6	S	75	141	121,3	48	19,7	5,70
115	1	PF.115.B.1	A2	52	46	26,3	33	19,7	1,46
	2	PF.115.B.2	A2	60	65	45,3	38	19,7	2,68
	3	PF.115.B.3	A2	65	84	64,3	42	19,7	3,70
	4	PF.115.B.4	A2	68	103	83,3	43	19,7	4,80
	5	PF.115.B.5	S	70	122	102,3	44	19,7	5,95
	6	PF.115.B.6	S	80	141	121,3	50	19,7	7,10
120	1	PF.120.B.1	A2	55	46	26,3	34	19,7	1,65
	2	PF.120.B.2	A3	60	45	45,3	38	19,7	2,30
	3	PF.120.B.3	A3	70	50	64,3	44	19,7	3,27
	4	PF.120.B.4	A3	70	60	83,3	44	19,7	4,05
	5	PF.120.B.5	A3	75	75	102,3	48	19,7	5,25
	6	PF.120.B.6	A4	80	80	121,3	50	15	6,00

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso ^a kg
125	1	PF.125.B.1	A2	55	46	26,3	34	19,7	1,70
	2	PF.125.B.2	A3	65	45	45,3	42	19,7	2,52
	3	PF.125.B.3	A3	70	50	64,3	44	19,7	3,52
	4	PF.125.B.4	A3	75	60	83,3	48	19,7	4,50
	5	PF.125.B.5	A4	75	75	102,3	48	19,7	5,60
130	1	PF.130.B.1	A2	60	46	26,3	38	19,7	1,90
	2	PF.130.B.2	A3	65	45	45,3	42	19,7	2,86
	3	PF.130.B.3	A3	70	50	64,3	44	19,7	3,76
	4	PF.130.B.4	A3	75	60	83,3	48	19,7	4,72
	5	PF.130.B.5	A3	80	75	102,3	50	19,7	5,92
	6	PF.130.B.6	A4	80	80	121,3	50	15	6,90
140	1	PF.140.B.1	A2	60	46	26,3	38	19,7	2,16
	2	PF.140.B.2	A3	65	45	45,3	42	19,7	3,10
	3	PF.140.B.3	A3	70	50	64,3	44	19,7	4,12
	4	PF.140.B.4	A3	75	60	83,3	48	19,7	5,30
	5	PF.140.B.5	A3	80	75	102,3	50	19,7	6,85
	6	PF.140.B.6	A4	90	80	121,3	56	15	8,41
150	1	PF.150.B.1	A2	60	46	26,3	38	19,7	2,45
	2	PF.150.B.2	A3	65	45	45,3	42	19,7	3,60
	3	PF.150.B.3	A3	70	50	64,3	44	19,7	4,60
	4	PF.150.B.4	A3	75	60	83,3	48	19,7	6,10
	5	PF.150.B.5	A3	85	75	102,3	53	19,7	7,65
	6	PF.150.B.6	A4	85	85	121,3	53	19,7	9,50

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso ^a kg
160	1	PF.160.B.1	A2	60	46	26,3	38	19,7	2,60
	2	PF.160.B.2	A3	70	45	45,3	44	19,7	3,96
	3	PF.160.B.3	A3	80	50	64,3	50	19,7	5,10
	4	PF.160.B.4	A5	85	60	83,3	53	3,35	6,90
	5	PF.160.B.5	A5	90	65	102,3	56	-1	7,89
	6	PF.160.B.6	A4	95	80	121,3	59	15	14,50
170	1	PF.170.B.1	R3	63	46	26,3	39	20	2,56
	2	PF.170.B.2	R3	69	50	45,3	43	6	3,30
	3	PF.170.B.3	R3	80	55	64,3	50	3	5,50
	4	PF.170.B.4	A5	85	60	83,3	53	1	6,60
	5	PF.170.B.5	A5	90	65	102,3	56	2	9,10
	6	PF.170.B.6	A4	95	80	121,3	59	15	12,3
180	1	PF.180.B.1	A5	60	45	26,3	38	18,7	2,90
	2	PF.180.B.2	R3	73	54	45,3	46	8,7	4,10
	3	PF.180.B.3	R3	79	56	64,3	49	0	5,50
	4	PF.180.B.4	R3	90	65	83,3	56	2,5	7,35
	5	PF.180.B.5	A5	95	65	102,3	59	1	9,75
	6	PF.180.B.6	A5	95	75	121,3	59	2	11,5
190	1	PF.190.B.1	R3	68	47	26,3	43	20	2,85
	2	PF.190.B.2	R3	70	51	45,3	44	6	3,90
	3	PF.190.B.3	R3	80	60	64,3	50	0	5,95
	4	PF.190.B.4	R3	89	62	83,3	56	2	7,48
	5	PF.190.B.5	A5	95	65	102,3	59	2	9,50
	6	PF.190.B.6	A5	105	75	121,3	66	0	13,21
200	1	PF.200.B.1	R3	66	46	26,3	42	20	2,92
	2	PF.200.B.2	R3	75	55	45,3	48	9,7	4,80
	3	PF.200.B.3	R3	85	60	64,3	53	0	6,39
	4	PF.200.B.4	R3	97	65	83,3	61	0	8,70
	5	PF.200.B.5	R3	101	71	102,3	63	-1,5	10,45
	6	PF.200.B.6	R3	103	75	121,3	64	2	12,46

∅D Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	∅M	L	W	Furo Máx.	J	Peso² kg
200	1	PF.200.B.1	R3	66	46	26,3	42	20	2,92
	2	PF.200.B.2	R3	75	55	45,3	48	9,7	4,80
	3	PF.200.B.3	R3	85	60	64,3	53	0	6,39
	4	PF.200.B.4	R3	97	65	83,3	61	0	8,70
	5	PF.200.B.5	R3	101	71	102,3	63	-1,5	10,45
	6	PF.200.B.6	R3	103	75	121,3	64	2	12,46
210	1	PF.210.B.1	R3	70	50	26,3	44	21,7	3,62
	2	PF.210.B.2	R3	80	52	45,3	50	5	5,305
	3	PF.210.B.3	R3	92	63	64,3	58	0	7,54
	4	PF.210.B.4	R3	100	66	83,3	63	0	9,45
	5	PF.210.B.5	R3	105	73	102,3	66	1	11,25
220	1	PF.220.B.1	R3	65	46	26,3	42	20	3,26
	2	PF.220.B.2	R3	80	59	45,3	50	14	5,90
	3	PF.220.B.3	R3	95	68	64,3	59	1	7,81
	4	PF.220.B.4	R3	102	72	83,3	64	0	10,8
	5	PF.220.B.5	R3	101	77	102,3	63	2	11,72
	6	PF.220.B.6	X	X	X	X	X	X	X
230	1	PF.230.B.1	R3	65	52	26,3	42	24	3,78
	2	PF.230.B.2	R3	85	60	45,3	53	15	6,39
	3	PF.230.B.3	R3	93	67	64,3	58	2	8,20
	4	PF.230.B.4	R3	90	65	83,3	56	0	10,10
	5	PF.230.B.5	R3	105	79	102,3	66	1	12,80
	6	PF.230.B.6	R3	105	80	121,3	66	0	15,10
240	1	PF.240.B.1	R3	70	49	26,3	44	21	4,05
	2	PF.240.B.2	R3	82	62	45,3	51	14	5,75
	3	PF.240.B.3	R3	95	74	64,3	59	3	9,35
	4	PF.240.B.4	R3	105	73	83,3	66	5	11,20
	5	PF.240.B.5	R3	105	88	102,3	66	6	14,30
	6	PF.240.B.6	X	X	X	X	X	X	X

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso ^g kg
250	1	PF.250.B.1	R3	70	47	26,3	44	20	4,45
	2	PF.250.B.2	R3	86	61	45,3	54	15,5	7,00
	3	PF.250.B.3	R3	95	67	64,3	59	2,5	9,56
	4	PF.250.B.4	R3	105	73	83,3	66	1,5	12,40
	5	PF.250.B.5	R3	110	80	102,3	69	3,5	14,80
	6	PF.250.B.6	R3	105	80	121,3	66	0	17,80
260	1	PF.260.B.1	R3	68	53	26,3	43	25	4,30
	2	PF.260.B.2	R3	86	57	45,3	54	12	6,75
	3	PF.260.B.3	R3	95	68	64,3	59	2,5	10,00
	4	PF.260.B.4	R3	105	77	83,3	66	0	12,20
	5	PF.260.B.5	R6	115	80	102,3	72	4	15,20
	6	PF.260.B.6	x	x	x	x	x	x	x
270	1	PF.270.B.1	R3	65	48	26,3	42	20	4,31
	2	PF.270.B.2	R3	86	58	45,3	54	13	7,30
	3	PF.270.B.3	R3	95	67	64,3	59	0	10,00
	4	PF.270.B.4	R3	108	76	83,3	68	1,5	13,25
	5	PF.270.B.5	R6	115	91	102,3	72	0	15,94
	6	PF.270.B.6	x	x	x	x	x	x	x
280	1	PF.280.B.1	R3	71	50	26,3	44	23	5,38
	2	PF.280.B.2	R3	88	62	45,3	55	17	7,21
	3	PF.280.B.3	R3	98	74	64,3	61	1,5	10,50
	4	PF.280.B.4	R3	110	76	83,3	69	1,5	13,90
	5	PF.280.B.5	R6	114	82	102,3	71	0	16,60
	6	PF.280.B.6	R3	105	80	121,3	66	0	22,30
290	1	PF.290.B.1	R3	70	53	26,3	44	25	4,70
	2	PF.290.B.2	R3	88	62	45,3	55	17	8,25
	3	PF.290.B.3	R3	90	62	64,3	56	2	9,78
	4	PF.290.B.4	R3	112	75	83,3	70	0	14,40
	5	PF.290.B.5	R6	117	82	102,3	73	1,5	17,38
	6	PF.290.B.6	x	x	x	x	x	x	x
300	1	PF.300.B.1	R3	70	51	26,3	44	24	5,30
	2	PF.300.B.2	R3	84	64	45,3	53	15	8,10
	3	PF.300.B.3	R3	102	67	64,3	64	5,7	11,80
	4	PF.300.B.4	R3	111	80	83,3	69	4	15,70
	5	PF.300.B.5	R6	115	85	102,3	72	2,5	18,30
	6	PF.300.B.6	R6	105	90	121,3	66	0	22,30
320	1	PF.320.B.1	R6	74	56	26,3	46	29	6,01
	2	PF.320.B.2	R6	92	67	45,3	58	19	9,60
	3	PF.320.B.3	R6	104	74	64,3	65	9	13,20
	4	PF.320.B.4	R6	115	81	83,3	72	2	16,50
	5	PF.320.B.5	R6	120	88	102,3	75	2	18,30
	6	PF.320.B.6	x	x	x	x	x	x	x
350	1	PF.350.B.1	R6	75	59	26,3	48	33	7,36
	2	PF.350.B.2	R6	80	60	45,3	50	14,7	9,72
	3	PF.350.B.3	R6	105	78	64,3	66	10	15,30
	4	PF.350.B.4	R6	118	86	83,3	74	4	18,70
	5	PF.350.B.5	R6	126	88	102,3	79	0	21,20
	6	PF.350.B.6	R6	110	90	121,3	69	0	26,70

∅D Exter.	Nº Canals	Código	Tipo	∅M	L	W	Furo Máx.	J	Peso² kg
380	1	PF.380.B.1	R6	77	64	26,3	48	35	8,15
	2	PF.380.B.2	R6	98	73	45,3	61	25	12,50
	3	PF.380.B.3	R6	110	83	64,3	69	18	15,70
	4	PF.380.B.4	R6	120	90	83,3	75	2	21,20
	5	PF.380.B.5	R6	130	97	102,3	81	1,5	23,00
	6	PF.380.B.6	x	x	x	x	x	x	x
400	1	PF.400.B.1	R6	80	63	26,3	50	33	8,60
	2	PF.400.B.2	R6	100	74	45,3	63	28	13,50
	3	PF.400.B.3	R6	95	65	64,3	59	0,7	15,80
	4	PF.400.B.4	R6	120	87	83,3	75	1,5	22,40
	5	PF.400.B.5	R6	130	95	102,3	81	2	25,60
	6	PF.400.B.6	R6	120	104	121,3	75	2	34,80
420	1	PF.420.B.1	R6	75	70	26,3	47	37,5	11,10
	2	PF.420.B.2	R6	102	75	45,3	64	28	13,50
	3	PF.420.B.3	R6	114	83	64,3	71	18	18,70
	4	PF.420.B.4	R6	124	87	83,3	78	4	23,00
	5	PF.420.B.5	R6	133	93	102,3	83	1	27,80
	6	PF.420.B.6	x	x	x	x	x	x	x
450	1	PF.450.B.1	R6	80	66	26,3	50	4	10,30
	2	PF.450.B.2	R6	98	74	45,3	61	25	14,00
	3	PF.450.B.3	R6	112	83	64,3	70	4	20,40
	4	PF.450.B.4	R6	105	85	83,3	66	1,7	27,10
	5	PF.450.B.5	R6	135	100	102,3	84	3	30,30
	6	PF.450.B.6	R6	120	95	121,3	75	0	42,20
480	1	PF.480.B.1	R6	80	55	26,3	50	28,7	10,50
	2	PF.480.B.2	R6	100	76	45,3	63	36	16,10
	3	PF.480.B.3	R6	121	91	64,3	76	24	23,70
	4	PF.480.B.4	R6	130	91	83,3	81	8	28,50
	5	PF.480.B.5	x	x	x	x	x	x	x
	6	PF.480.B.6	R6	150	95	121,3	94	0	44,40
500	1	PF.500.B.1	R6	82	56	26,3	51	28,6	11,00
	2	PF.500.B.2	R6	104	80	45,3	65	32	17,50
	3	PF.500.B.3	R6	105	75	64,3	66	11	21,74
	4	PF.500.B.4	R6	130	94	83,3	81	8	30,40
	5	PF.500.B.5	R6	140	99	102,3	88	0	36,80
	6	PF.500.B.6	R6	130	100	121,3	81	0	44,00
550	1	PF.550.B.1	R6	86	65	26,3	54	39	15,90
	2	PF.550.B.2	R6	105	73	45,3	66	27	22,70
	3	PF.550.B.3	R6	126	87	64,3	79	18	29,00
	4	PF.550.B.4	R6	110	90	83,3	69	7	35,10
	5	PF.550.B.5	R6	145	108	102,3	91	0	43,50
	6	PF.550.B.6	R6	145	100	121,3	91	9,35	54,90
600	1	PF.600.B.1	R6	92	74	26,3	58	47	19,30
	2	PF.600.B.2	R6	108	80	45,3	68	31	25,20
	3	PF.600.B.3	R6	125	90	64,3	78	24	30,65
	4	PF.600.B.4	R6	140	109	83,3	88	19	40,90
	5	PF.600.B.5	R6	125	102	102,3	78	0	44,80
	6	PF.600.B.6	R6	130	100	121,3	81	0	50,90

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
650	1	PF.650.B.1	x	x	x	x	x	x	x
	2	PF.650.B.2	R8	105	68	45,3	66	14,7	25,90
	3	PF.650.B.3	R8	131	94	64,3	82	27	35,40
	4	PF.650.B.4	R8	138	101	83,3	86	21	42,40
	5	PF.650.B.5	R8	130	110	102,3	81	6	60,80
	6	PF.650.B.6	x	x	x	x	x	x	x
700	1	PF.700.B.1	x	x	x	x	x	x	x
	2	PF.700.B.2	R8	120	90	45,3	75	47	36,50
	3	PF.700.B.3	R8	132	95	64,3	83	27	39,50
	4	PF.700.B.4	R8	140	106	83,3	88	18	46,80
	5	PF.700.B.5	R8	156	112	102,3	98	7,5	69,50
	6	PF.700.B.6	x	x	x	x	x	x	x