Vedatem

GRUPO GA

PIRANEL®

CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA.

Lubrificante GA-Lub

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O GA-LUB é um desengripante , lubrificante e anticorrosivo. É um produto de alto poder de penetração, desenvolvido para soltar peças enferrujadas, limpar e proteger contra oxidação qualquer tipo de união metálica, lubrificar engrenagens metálicas e eliminar rangidos.

Base química	Óleos minerais
Aparência	Líquido castanho premido
Odor	Característico
Solubilidade	Insolúvel em água
Ponto de fulgor (TCC), (°C)	< 93
Tempo de armazenamento a 25°C	24 meses
Pressão interna (psi a 50°C)	30 a 50

MODO DE USO E MANUSEIO

Agite bem antes de usar, aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir por alguns minutos. Nos locais de difícil acesso utilize o bico prolongador.
Desligue equipamentos energizados durante a aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS

Produto pressurizado, não expor as latas de aerossol a temperaturas acima de 50 °C.
Produto inflamável.

ARMAZENAMENTO

Mantenha o produto em sua embalagem original e sempre fechada, em local seco e ao abrigo da luz, em temperatura inferior a 50 °C e distante de fontes de ignição.

EMBALAGENS COMERCIALIZADAS

O GA-LUB é comercializado em lata de aerossol com 300 ml/200 gr.